

二又火口 U型		外形図
型番	SA280-U01	
名称	二又火口 U01型	
材質	主:C3604 パイプ:C1220	
パイプ径	φ5	
元ネジ	M6×1.0	
表面処理	クロムメッキ	
図面番号	SST-13A-100	

※(L1)(L2)(D1)の長さをご指定下さい SA280-U01-(L1)-(L2)-(D1)

二又火口 U型		外形図
型番	SA280-U02	
名称	二又火口 U02型	
材質	主:C3604 パイプ:C1220	
パイプ径	φ5	
元ネジ	M6×1.0	
表面処理	クロムメッキ	
図面番号	SST-13A-101	

※(L1)(L2)(D1)の長さをご指定下さい SA280-U02-(L1)-(L2)-(D1)

二又火口 U型		外形図
型番	SA280-U03	
名称	二又火口 U03型	
材質	主:C3604 パイプ:C1220	
パイプ径	φ5	
元ネジ	M8×1.0	
表面処理	クロムメッキ	
図面番号	SST-13A-102	

※(L1)(L2)(D1)の長さをご指定下さい SA280-U03-(L1)-(L2)-(D1)

二又火口 U型		外形図
型番	SA280-U04	
名称	二又火口 U04型	
材質	主:C3604 パイプ:C1220	
パイプ径	φ5	
元ネジ	M8×1.0	
表面処理	クロムメッキ	
図面番号	SST-13A-103	

※(L1)(L2)(D1)の長さをご指定下さい SA280-U04-(L1)-(L2)-(D1)

二又火口 U型		外形図
型番	SA280-U05	
名称	二又火口 U05型	
材質	主:C3604 パイプ:C1220	
パイプ径	φ6	
元ネジ	M8×1.0	
表面処理	クロムメッキ	
図面番号	SST-13A-105	

※(L1)(L2)(D1)の長さをご指定下さい SA280-U05-(L1)-(L2)-(D1)

二又火口 U型		外形図
型番	SA280-U06	
名称	二又火口 U06型	
材質	主:C3604 パイプ:C1220	
パイプ径	φ5	
元ネジ	M8×1.0	
表面処理	クロムメッキ	
図面番号	SST-13A-106	

※(L1)(L2)(D1)の長さをご指定下さい SA280-U06-(L1)-(L2)-(D1)

二又火口 U型		外形図
型番		
名称		
材質		
パイプ径		
元ネジ		
表面処理		
図面番号		

二又火口 U型		外形図
型番		
名称		
材質		
パイプ径		
元ネジ		
表面処理		
図面番号		

二又火口 C型		外形図
型番	SA280-C01	
名称	二又火口 C01型	
材質	主:C3604 パイプ:C1220	
パイプ径	φ5	
元ネジ	M6×1.0	
表面処理	クロムメッキ	
図面番号	SST-13A-104	

※(L1)(L2)(L3)(D1)の長さをご指定下さい SA280-C01-(L1)-(L2)-(L3)-(D1)

二又火口 C型		外形図
型番	SA280-C02	
名称	二又火口 C02型	
材質		
パイプ径		
元ネジ		
表面処理		
図面番号		

※

二又火口 C型		外形図
型番	SA280-C03	
名称	二又火口 C03型	
材質		
パイプ径		
元ネジ		
表面処理		
図面番号		

※

二又火口 C型		外形図
型番	SA280-C04	
名称	二又火口 C04型	
材質		
パイプ径		
元ネジ		
表面処理		
図面番号		

※